

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 137954



Recife, 29 de novembro de 2016

NATUREZA DO TRABALHO: Análise de Resíduos de Agrotóxicos

MATERIAL: 01 amostra de abacaxi, ref. TCA 4899 - João Cassimiro de França Filho - Sítio Mocós - Pombos/PE - Feira de Orgânicos do TRT - 22/11/16, colhida e remetida pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO).

CLIENTE: ADAGRO - Agencia de Defesa e Fiscalização Agropecuária de PE

ENDEREÇO: Av. Caxangá, 2200 Cordeiro 50711-000 Recife- PE

Recebimento Amostra: 23/11/2016

Início/Término da análise: 23 - 29/11/2016

**COMPOSTOS ANALISADOS:**

1-(3,4 - Dichlorophenyl) urea, 1-Naphthalene acetamide, 3,4,5-Trimetacarb, Abamectin, Acephate, Acetamidrid, Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen, Aldicarb, Alloxidim-sodium, Ametryn, Amidosulfuron, Aminocarb, Analazine, Asulam, Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azaconazole, Azametiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Bendiocarb, Bensulfuron methyl, Bentazone, Benzoximate, Bifenazate, Binfenhrin, Bioallethrin (1,2), Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim (Carbedazin + Benomyl + thiophanate methyl), Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Carbosulfan, Carboxin, Carpropamid, Chlopyralid, Chlorbromuron, Chlordimeform, Chlorfenapyr, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chloridazon, Chloritoluron, Chloroxuron, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorsulfuron, Chlorthiophos, Chlortoluron, Clethodim, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Clorithamid, Clothianidin, Coumaphos, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyazofamide, Cycloate, Cycloxydim, Cyfluthrin (1,2,3,4), Cyhexatin, Cymoxanil, Cypermethrin (1,2,3,4), Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Desmetryn, diafenthiuron, Dialifos, Diazinon, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenilamine, Difenconazole (1,2), Difenoxuron, Diflubenzuron, Dimetufuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Dioxacarb, Disulfoton sulfone, Diuron, DMSA, DMST, Dodemorph, Dodine, EPN, Epoxiconazole, EPTC, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Etofenprox, Etoxazole, Etrifmos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenbutatin oxide, Fenfuram, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoprop, Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxycarb, Fencpiclonil, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion Sulfoxide, Fenuron, Fenvarelate, Flanprop-isopropyl, Flanprop-methyl, Flazasulfuron, Flonicamid, Fluazifop-P-butyl, Flubendiamide, Fludioxonil, Flufenacete, Flufenoxuron, Fluoroglycofen ethyl, Fluorometuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapiroxade, Folpet, Fonofos, Formetanate hidrocloreto, Fosthiazate, Fuberidazol, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop-R-methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imazapyr, Imazethapyr, Imibenconazole, Imibenconazole desbenzyl, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbamid, Isocarbophos, Isofenphos, Isoprocab, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim - methyl, Lactofen, Lambda-cyhalothrin, Linuron, Lufenuron, Malaaxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecarbam, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Mesotrione, Metabenziazuron, Metalaxyl-M, Metamitron, Metconazole, Methamidophos, Methfuroxam, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Metobromuron, Metolachlor, Metosulan, Metoxifenozone, Metoxuron, Metribuzin, Metroprotryne, Metsulfuron-methyl, Mevinphos (cis and trans), Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Napropamide, Neburon, Nitenpyram, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-oxime, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraoxon-ethyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Permethrin (cis and trans), phenmedipham, Phenthoate, Phorate sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Prochloraz( Prochloraz + 2,4,6 Trichlorophenol), Procymidone, Profenofos, Promecarb, Prometon, Prometryn, Pronamide, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propargit, Propazine, Propetamphos, Propiconazole (1 and 2), Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole, Pymetrozine, pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyrazosulfuron-ethyl, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenoxy, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quimerac, Quinalphos, Quizalofop-ethyl, Rimsulfuron, Rotenone, Sebuthylozim, Secbumeton, Sethoxydim, Simazine, Spinosad (A and D), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tau-fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Tefluthrin, Terbutilazin, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiametoxam, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiophanate methyl, Thiophanox, Thiophanox sulfone, Thiophanox sulfoxide, Tolclofos-methyl, Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Trichlorfon, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triforine, Triticonazole, Vamidothion, Zoxamide

**RESULTADO**

Satisfatório

**Obs:**

- Limite de quantificação do método (LQ): 0,07mg/kg para ditiocarbamatos e de 0,01mg/kg para os demais;
- Método: POP TC 007 ver.3/rev.7, TC 017 ver.6/rev.10, POP TC 023 ver.4/rev.7; (Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do LabTox);
- Credenciamentos: MAPA (Portaria nº 277, de 19/08/2014), REBLAS 124;
- A amostragem é de responsabilidade do cliente. Sugestões sobre procedimentos de amostragem, se solicitadas, podem ser enviadas por telefone, fax, e-mail ou contato pessoal no laboratório. Os procedimentos sugeridos pelo laboratório (LabTox, Anexo A do POP TC004 ver.11/rev.20) são baseados no CODEX Alimentarius - Pesticide Residues in Food, Methods of Analysis and Sampling, 2nd Edition, 2000.
- Os resultados deste ensaio/análise tem significação restrita e se aplica tão somente a (s) amostra (s) coletada(s) pelo cliente. O relatório de ensaio só pode ser reproduzido por completo.

Adélia Cristina Pessoa Araújo  
Gerente do LabTox CRF 02.028 - PE

LABTOX R2126/2016  
OS Nº 2747/2016