

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – Identificação da Unidade Demandante

<i>Unidade Demandante</i>	Coordenadoria de Engenharia de Manutenção – CEMA		
<i>Responsável pela Unidade</i>	Ana Carolina Câmara de Oliveira Ferraz	<i>Matrícula</i>	308.6.3240
<i>E-mail da Unidade</i>	cema@trt6.jus.br	<i>Telefone</i>	(81) 3225.3450

2 – Identificação da Demanda

<i>Descrição sucinta do objeto</i>	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores da CEMA, do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.				
<i>Data pretendida para contratação</i>	Fevereiro/2026	<i>Valor total estimado</i>	R\$ 7.972,83	<i>Grau de prioridade</i>	Baixo

2.1 - Detalhamento dos itens da contratação

<i>Item da contratação</i>	Capacete de segurança para eletricista (classe B), cor laranja, com carneira				
<i>Quantidade estimada</i>	05	<i>Unidade de medida</i>	unidade	<i>Valor unitário</i>	R\$ 34,56
<i>Item da contratação</i>	Luva isolante de borracha para eletricista, isolamento 1 kV				
<i>Quantidade estimada</i>	06	<i>Unidade de medida</i>	par	<i>Valor unitário</i>	R\$ 308,80
<i>Item da contratação</i>	Luva isolante de borracha para eletricista, isolamento 20 kV, classe 2				
<i>Quantidade estimada</i>	04	<i>Unidade de medida</i>	par	<i>Valor unitário</i>	R\$ 775,38
<i>Item da contratação</i>	Luva para agentes mecânicos				
<i>Quantidade estimada</i>	10	<i>Unidade de medida</i>	par	<i>Valor unitário</i>	R\$ 10,02
<i>Item da contratação</i>	Luva de cobertura em vaqueta e raspa de couro				
<i>Quantidade estimada</i>	05	<i>Unidade de medida</i>	par	<i>Valor unitário</i>	R\$ 40,51
<i>Item da contratação</i>	Cinto de segurança paraquedista com talabarte contra queda				
<i>Quantidade estimada</i>	03	<i>Unidade de medida</i>	unidade	<i>Valor unitário</i>	R\$ 207,54
<i>Item da contratação</i>	Óculos de proteção, ampla visão, com antiembaçante e lentes antirrisco				
<i>Quantidade estimada</i>	05	<i>Unidade de medida</i>	unidade	<i>Valor unitário</i>	R\$ 37,85
<i>Item da contratação</i>	Protetor facial (viseira), incolor, risco 2				

Quantidade estimada	03	Unidade de medida	unidade	Valor unitário	R\$ 53,03
Item da contratação	Protetor auricular tipo concha, dupla, nível de ruído igual ou superior a 25 Db				
Quantidade estimada	04	Unidade de medida	unidade	Valor unitário	R\$ 48,61
Item da contratação	Calça eletricista, antichama, contra efeito térmico do arco elétrico (ATPV), risco 2, tamanhos 46, 44, 46				
Quantidade estimada	03	Unidade de medida	unidade	Valor unitário	R\$ 215,21
Quantidade estimada	Camisa eletricista, antichama, contra efeito térmico do arco elétrico (ATPV), risco 2, tamanho "G"				
Quantidade estimada	03	Unidade de medida	unidade	Valor unitário	R\$ 234,47
Item da contratação	Máscara PFF2				
Quantidade estimada	20	Unidade de medida	unidade	Valor unitário	R\$ 2,88
Item da contratação	Botina de segurança, tamanho 40				
Quantidade estimada	03	Unidade de medida	par	Valor unitário	R\$ 82,95
Item da contratação	Botina de segurança, tamanho 42				
Quantidade estimada	03	Unidade de medida	par	Valor unitário	R\$ 82,95
Item da contratação	Botina de segurança, tamanho 43				
Quantidade estimada	03	Unidade de medida	par	Valor unitário	R\$ 97,12

3 – Indicação de servidor(a) da unidade demandante para participação no planejamento da contratação

Servidor(a) para participar do planejamento	Paulo Fernando de Almeida Queiroz	Matrícula	308.6.1092
E-mail do Servidor(a)	paulo.queiroz@trt6.jus.br	Telefone	(81) 3225.3449

4 – Justificativa da Necessidade da Contratação com Indicação dos Resultados Pretendidos

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é imprescindível para garantir a segurança e a integridade física dos servidores que atuam na Seção de Sistemas Elétricos e no Núcleo de Manutenção desta CEMA. As atividades desempenhadas por eles envolvem riscos ocupacionais diversos. Sendo assim, o fornecimento adequado de EPIs constitui medida essencial para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, promovendo um ambiente seguro e conforme as normas de saúde e segurança do trabalho.

Ademais, a utilização correta e regular dos EPIs contribui para a continuidade das atividades operacionais com maior eficiência e menor risco de interrupções causadas por afastamentos por motivos de saúde ocupacional.

5 – Vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD

Vinculação com o PROAD nº 28.243/2024.

6 – Alinhamento Estratégico

6.1 – Indique os objetivos estratégicos aos quais a contratação se alinha.

Objetivo Estratégico Institucional	
	<i>Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais</i>
x	<i>Promover o trabalho decente e a sustentabilidade</i>
	<i>Garantir a duração razoável do processo</i>
	<i>Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados</i>
	<i>Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas</i>
	<i>Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas</i>
	<i>Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica</i>
	<i>Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira</i>
	<i>Incrementar modelo de Gestão de Pessoas</i>
	<i>Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados</i>
	<i>Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional</i>

6.2 – Esclareça como a contratação está alinhada aos objetivos indicados no item anterior, e os seus impactos em indicadores do Plano Estratégico ou do Plano de Logística Sustentável do Tribunal, bem como se contribuirá para a promoção de políticas públicas adotadas pelo Tribunal.

A contratação contribui de forma direta para a promoção do trabalho decente ao garantir condições de trabalho seguras e dignas, refletindo o compromisso institucional com a valorização do servidor, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e o respeito às normas de saúde e segurança do trabalho.

Além disso, ao reduzir afastamentos, essa iniciativa fortalece a sustentabilidade organizacional, tanto em termos humanos quanto financeiros, promovendo a continuidade das atividades com menor impacto social e econômico.

Embora os EPIs sejam voltados aos servidores, sua disponibilização impacta diretamente na capacidade de execução e manutenção da infraestrutura física do TRT6. A atuação segura e eficiente das equipes de elétrica e de manutenção predial depende do uso de equipamentos adequados à proteção individual. Servidores protegidos executam suas funções com mais eficiência e regularidade, evitando paralisações e garantindo a conservação e o pleno funcionamento das instalações.

6.3 – Informe se a contratação foi prevista em projetos, planos de ação, planos diretores, táticos ou outros.

Não.

7 – Restrições (se houver)

Não há.

Recife, data conforme assinatura digital.

BRUNO ARRUDA DE ALBUQUERQUE
Coordenador de Engenharia de Manutenção em exercício